

¿Cómo sé si tengo hepatitis B durante mi embarazo?

Durante el embarazo, debe hacerse dos análisis de sangre para detectar si tiene hepatitis B.



El primer análisis se debe realizar en la cita inicial con su proveedor de atención médica.



El segundo análisis se debe realizar cuando nazca su bebé, en el hospital o centro de partos.

Si obtiene un resultado positivo durante el embarazo, se les debe hacer una prueba a sus contactos sexuales y las personas que viven con usted.



¿Existe una cura para la hepatitis B?

No, no hay cura. Si tiene hepatitis B, hable con su proveedor de atención médica sobre las opciones de tratamiento.

Sin embargo, usted puede evitar contagiar a su bebé asegurándose de que reciba la vacuna contra la hepatitis B y el concentrado de inmunoglobulina en antihepatitis B (HBIG) en un plazo de 12 horas después de su nacimiento, además de la serie completa de vacunas contra la hepatitis B.



Para obtener más información sobre la hepatitis B perinatal, comuníquese con su proveedor, el departamento de salud local o el Programa de Prevención de la Hepatitis B Perinatal.

Texas Department of State Health Services
Immunization Section
Perinatal Hepatitis B Prevention Program
Mail Code 1946
P.O. Box 149347
Austin, Texas 78714-9347

**[dshs.texas.gov/immunizations/
what-we-do/vaccines/PHBPP](https://dshs.texas.gov/immunizations/what-we-do/vaccines/PHBPP)**
512-776-6035
TxPeriHepB@dshs.texas.gov



TEXAS
Health and Human
Services

Texas Department of State
Health Services

Texas Department of State Health Services
Immunization Section
Stock No. 11-11444A Rev. 10/2025

Hepatitis B perinatal

**La vacuna contra la hepatitis B
puede salvar la vida de su bebé**



TEXAS
Health and Human
Services


Texas Department of State
Health Services

¿Qué es la hepatitis B?

Es una infección viral contagiosa del hígado que puede causar inflamación y enfermedad del hígado. Esto puede ocasionar cáncer, y posiblemente, la muerte.


¿Cómo se propaga?

El virus de la hepatitis B se transmite por contacto con la sangre o los fluidos corporales de una persona infectada.



Se puede contraer de las siguientes maneras:

- Al tener relaciones sexuales sin protección
- Por transmisión de una madre infectada a su bebé durante el parto
- Al compartir agujas y jeringas
- Al tener contacto con sangre o llagas abiertas
- Al compartir rastrillos, cepillos de dientes o toallitas de baño
- Al usar agujas sin esterilizar para hacerse perforaciones y tatuajes en el cuerpo



¿Cómo puede un bebé contraer la hepatitis B?

- Al tener contacto con la sangre y los fluidos corporales de la madre durante el parto
- Al tener contacto con los fluidos corporales de un miembro infectado del hogar
- Al tener contacto con sangre y fluidos corporales por medio de lesiones en la piel, como mordeduras, cortadas o llagas
- Al tener contacto con objetos que podrían contener sangre o fluidos corporales, como los cepillos de dientes o toallitas de baño



La hepatitis B no se transmite de las siguientes maneras:

- Al estornudar o toser
- Al besar o abrazar
- Al amamantar
- Al ingerir alimentos o beber agua
- Al compartir utensilios para comer o vasos



Si tengo hepatitis B, ¿cómo puedo evitar transmitirle la infección a mi bebé?

- Asegúrese de informar a las enfermeras y médicos del hospital o centro de partos donde nacerá su bebé que usted tiene hepatitis B
- Asegúrese de que su bebé reciba la primera dosis de la vacuna contra la hepatitis B y un medicamento llamado concentrado de inmunoglobulina antihepatitis B (HBIG) inmediatamente después del nacimiento
- Asegúrese de que su bebé reciba la serie de vacunas contra la hepatitis B completa y a tiempo
- Una vez que su bebé haya recibido la serie de vacunas completa, asegúrese de que el pediatra le haga un análisis de sangre al menos tres meses después para confirmar que la vacuna haya surtido efecto

Cuándo	Tratamiento para los bebés de madres con hepatitis B
Al nacer	Aplicación de la primera dosis de la vacuna contra la hepatitis B y HBIG
En un mes	Aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra la hepatitis B
En seis meses	Aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra la hepatitis B
En nueve meses	Análisis de sangre para confirmar que la vacuna haya funcionado

» La vacuna contra la hepatitis B es segura para su bebé. Todos los bebés deben recibir la serie completa de vacunas para protegerlos de por vida.